



Gültigkeit: Herbst
01.09.26 – 30.11.26

aktuell



Xylem	01/02	Hecht/Assistent	05	Julabo	09
DWK	02	Bohlender	06/07	LABOR-PILZ	10
KNF	03	BRAND	07	isoheat	11
KERN	03	Labbox	08	Memmert	11
SCAT	04	LAUDA	08	IDL	02/12
Bürkle	05	Isolab	09		





Effizientere Laborprozesse mit DURAN® YOUTILITY® Flaschen

	ME	VE	Artikel-Nr.	Aktionspreis/Stck.
DURAN® YOUTILITY® Flasche, GL45, klar, mit Schraubverschluss, Ausgiessring und Bottle Tag, 250 ml	Stück	4	218813653	8,90 €
DURAN® YOUTILITY® Flasche, GL45, klar, mit Schraubverschluss, Ausgiessring und Bottle Tag, 500 ml	Stück	4	218814452	11,50 €
DURAN® YOUTILITY® Flasche, GL45, klar, mit Schraubverschluss, Ausgiessring und Bottle Tag, 1000 ml	Stück	4	218815457	15,90 €
DURAN® YOUTILITY® Flasche, GL45, braun, mit Schraubverschluss, Ausgiessring und Bottle Tag, 250 ml	Stück	4	218863658	36,50 €
DURAN® YOUTILITY® Flasche, GL45, braun, mit Schraubverschluss, Ausgiessring und Bottle Tag, 500 ml	Stück	4	218864457	47,00 €
DURAN® YOUTILITY® Flasche, GL45, braun, mit Schraubverschluss, Ausgiessring und Bottle Tag, 1000 ml	Stück	4	218865453	59,90 €
DURAN® YOUTILITY® Membranverschluss, GL 45, PP, Zyan, für DURAN® Laborglasflaschen ePTFE Porengrößen 0,2 µm	Stück	4	291162807	6,49 €
DURAN® Autoclave Flasche mit Aufsteck-Gummikappe 500 ml	Stück	4	219944456	8,19 €
DURAN® Autoclave Flasche mit Aufsteck-Gummikappe 1000 ml	Stück	4	219945452	11,99 €
DURAN® Autoclave Flasche mit Aufsteck-Gummikappe 2000 ml	Stück	1	219946354	30,99 €
DURAN® Aufstecken 45 mm NR Autoklavenverschluss NR	Stück	4	292062906	3,79 €

NEU: MultiLab® Pro IDS – Multiparameter-Messung für das Labor

Labormessgerät mit bis zu 4 Messkanälen

Das neue MultiLab® Pro IDS ist ein leistungsstarkes Multiparameter-Messgerät für präzise Laboranalysen. Bis zu vier gleiche oder unterschiedliche Parameter können gleichzeitig gemessen werden – darunter pH, Redox, Leitfähigkeit, Sauerstoff, ISE* und Trübung*. Das brillante 7"-Touchdisplay, die GxP-Konformität sowie die optionale Funkanbindung für IDS-Sensoren machen das System zur idealen Lösung für moderne Labore und regulierte Bereiche.

Highlights:

- Bis zu 4 galvanisch getrennte Messkanäle
- Unterstützt pH, Redox, Leitfähigkeit, Sauerstoff, Temperatur, ISE* und Trübung*
- Funkvorbereitet für IDS-Sensoren mit automatischer digitaler Sensorerkennung
- GxP-konform, LIMS-ready und Datenexport in PDF/A, JSON und CSV
- Brillantes 7"-Touchdisplay, mit Handschuhen bedienbar sowie alkohol- und desinfektionsmittelbeständig

Multiparameter-Messgerät	ME	VE	Artikel-Nr.	Aktionspreis/VE
MultiLab® Pro 20 IDS (2 galvanisch getrennte Messkanäle)	Stück	1	1FD760	2.399,00 €
MultiLab® Pro 40 IDS (4 galvanisch getrennte Messkanäle)	Stück	1	1FD780	3.299,00 €
MultiLab® Pro 20 IDS S2 (inkl. SenTix® 980 (pH), TetraCon® 925 (LF))	Set	1	1FD76C	3.149,00 €
MultiLab® Pro 20 IDS WL (inkl. IDS WLM-Kit (Wireless-Module))	Set	1	1FD76W	2.749,00 €
MultiLab® Pro 40 IDS S 4 (inkl. SenTix® 980 (pH), TetraCon® 925 (LF), FDO® 925 (O2), SenTix® ORP-T 900 (Redox))	Set	1	1FD78K	5.149,00 €
MultiLab® Pro 40 IDS WL (IDS WLM-Kit (Wireless-Module))	Set	1	1FD78W	3.599,00 €



*=ISE- und Trübungsmessung in Kürze verfügbar

Laborgroßhandel für Europa

Warum wir?

Know-How, Flexibilität,
Preis & Leistung

Sofort
lieferbar!
(ab 1,00 Euro)

Borostar Laborglas –
jetzt noch günstiger!



Membran-Vakuumpumpe LABOPORT® N 820 G

Unser Allrounder für die meisten Vakuumanwendungen

Unsere **LABOPORT® Membran-Vakuumpumpe N 820 G** gewährleistet maximale Leistung und Sicherheit im Labor. Die Pumpe ist vollständig chemikalienbeständig, kompakt und einfach zu bedienen. Dank der manuellen Drehzahlregelung lässt sich die Förderleistung optimal an die Anforderungen verschiedener Labor Anwendungen wie Rotationsverdampfung, Destillation, Entgasung und vieler weiterer Prozesse anpassen.

Die Pumpe kann modular mit verschiedenen Systemkomponenten erweitert werden, darunter ein Abscheider, ein Hochleistungskondensator sowie der

neue Remote-Vakuumcontroller. Dies bietet höchste Flexibilität bei der Konfiguration des idealen Vakuumsystems für Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen.

Vorteile

- Förderleistung: 10 – 20 l/min, Endvakuum: 6 mbar abs.
- Kompakt, ölfrei und wartungsarm.
- Hohe chemische Beständigkeit, geeignet für den Einsatz mit aggressiven Lösungsmitteln und Dämpfen.
- ATEX-konform (internal atmosphere only).

Mit integrierter Drehzahlregelung (eine Pumpe für zahlreiche Labor Anwendungen).



ME	VE	Artikel-Nr.	Aktionspreis/VE
KNF Vakuumpumpe Laboport N820G	Stück 1	317121/313452	1.749,00 €

laborlaborlaborlabor
PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

Analysenwaage	Wägebereich (Max)	Ablesbarkeit (d)	Reproduzierbarkeit	Linearität	ME	VE	Artikel-Nr.	Aktionspreis/VE
ACJ 100-4M	120 g	0,1 mg	0,2 mg	± 0,3 mg	Stück	1	ACJ 100-4M	1.250,00 €
ACJ 200-4M	220 g	0,1 mg	0,2 mg	± 0,3 mg	Stück	1	ACJ 200-4M	1.340,00 €
ACJ 300-4M	320 g	0,1 mg	0,2 mg	± 0,3 mg	Stück	1	ACJ 300-4M	1.520,00 €
Präzisionswaage	Wägebereich (Max)	Ablesbarkeit (d)	Wägeplatte	Linearität	ME	VE	Artikel-Nr.	Aktionspreis/VE
PCB 300-3	360 g	0,001 g	Ø 82 mm	± 0,005 g	Stück	1	PCB 300-3	269,00 €
PCB 1000-2	1200 g	0,01 g	130×130 mm	± 0,03 g	Stück	1	PCB 1000-2	249,00 €
PCB 3000-2	3600 g	0,01 g	130×130 mm	± 0,05 g	Stück	1	PCB 3000-2	279,00 €
PCB 6000-1	6000 g	0,1 g	150×170 mm	± 0,3 g	Stück	1	PCB 6000-1	209,00 €
Phasenkontrastmikroskop					ME	VE	Artikel-Nr.	Aktionspreis/VE
OBN 159	Trinokular, 4 x / 10 x / 20 x / 40 x / 100 x, 3W LED (Durchlicht)				Stück	1	OBN 159	2.499,00 €

Der Satellit **LISA**

Eine Safety WasteCap Unzählige Möglichkeiten!

Sichere Entsorgung flüssiger HPLC-/UHPLC-Abfälle – modular konfigurierbar für unterschiedlichste Behälter, Anschlüsse und Laboranforderungen.

AKTION

✓ Modulares Konzept

Der Satellit **LISA** ist mit zusätzlichen Bauteilen jederzeit problemlos nachträglich erweiterbar, z. B. mit Trichtern, Füllstandskontrollen oder weiteren Satelliten.

✓ Passend für viele Behälter

Das **LISA** System ist kompatibel mit verschiedenen Kanistern und Behältern, dank variabler Gewindegrößen. Die frei drehbare Schraubkappe sorgt für einfachen, komfortablen Behälterwechsel.

	ME	VE	Artikel-Nr.	Aktionspreis/VE
Safety Waste Cap LISA, S60/61	Stück	1	350 060	139,00 €
Safety Waste Cap LISA, S70/71	Stück	1	350 070	139,00 €
Füllstandskontrolle, elektronisch	Stück	1	350 121	139,00 €
Füllstandskontrolle, mechanisch	Stück	1	350 122	99,00 €



Weitere Gewinde
und Zubehör



WE MAKE YOUR LAB
A SAFER PLACE!



www.buerkle.de

EINWEG PROBENAHEME

Probenehmer in verschiedensten Größen
für höchste Ansprüche an die Probenahme



Titrierbürette automatisch

Bürette mit Schellbachstreifen nach Schilling / Bürkle mit original Bürkle-Dosierarmatur.

Die Bürette ist ein universeller Helfer in Laboratorien, Galvanik, Wasseraufbereitungs-Stationen, Kläranlagen, bei Felduntersuchungen usw.

Präzise Dosierung mit Druckknopf, exakte Feintitration mit Mikroschraube und exakter Auslaufspitze. Graduierung entspricht Klasse B (Toleranzen entspr. DIN EN ISO 385).

- Justiert auf Ex
- Bürette Borosilikatglas 3.3
- Sicherer Stand
- Exakte Auslaufspitze, feinste Tropfenbildung
- Medium berührende Teile: PE, PP, Silikon, Borosilikatglas
- Chemikalienbeständig
- Blaue Ringteilung (Colordur)
- Links- oder rechtshändig bedienbar

Titrierbürette automatisch	ME	VE	Artikel-Nr.	Aktionspreis/VE	Aktionspreis/VE ab
Borosilikatglas, 5 ml	Stück	1	9695-1005	1 VE 56,00 €	10 VE 50,00 €
Borosilikatglas, 10 ml	Stück	1	9695-1010	1 VE 56,00 €	10 VE 50,00 €
Borosilikatglas, 15 ml	Stück	1	9695-1015	1 VE 56,00 €	10 VE 50,00 €
Borosilikatglas, 25 ml	Stück	1	9695-1025	1 VE 56,00 €	10 VE 50,00 €
Borosilikatglas, 50 ml	Stück	1	9695-1050	1 VE 65,00 €	10 VE 60,00 €



ASSISTENT BASIC

GLASWARENFABRIK KARL HECHT GMBH & CO KG



MEHR ERFAHREN:
assistent.eu
ASSISTENT BASIC.
WEIL GUTES DIE BASIS
FÜR ALLES IST.



BECHERGLÄSER
robust & vielseitig
einsetzbar



MESSZYLINDER
genaue Messungen,
jeden Tag



KOLBEN
für präzise Prozesse
im Labor



OBJEKTTRÄGER
klare Ergebnisse auf
höchstem Niveau



DECKGLÄSER
für den perfekten
Abschluss





SICCO Trockenschränke, Exsikkatoren und Handschuhboxen

SICCO – Control-Exsikkatoren

Scheiben: **klar** | Material: **PMMA** | Temperaturbeständigkeit: **-35 °C bis +70 °C** | Verwendung: **Normaldruck**

Produktbeschreibung: Aluminiumrahmen mit Scheiben aus Acrylglas, inklusive Zwischenböden (Control-Star-Exsikkator: vier Böden aus Polycarbonat; Control-Big Star und Maxi 2 Exsikkator: zwei Böden aus Edelstahl je Kammer), mit bis zu 26 Böden bei dem Control-Star Exsikkator und 8 Böden je Kammer beim Control-Big Star und Maxi 2 Exsikkator bestückbar, stapelbar. Der Control-Star und der Control-Big Star wird mit Gummifüße, der Maxi 2 Exsikkator mit Rollen geliefert. Die automatische Control-Einheit reduziert bzw. erhöht die Luftfeuchtigkeit kontinuierlich auf den digital eingestellten Sollwert - einstellbar von 15 % bis 95 % r.F.. Kein manuelles Zuführen oder Entleeren von Wasser notwendig. Das Display zeigt die Temperatur, den aktuellen Betriebszustand (Entfeuchten / Befeuchten), sowie den Sollwert und aktuellen Istwert der Luftfeuchtigkeit an. Inklusive Netzteil für den Control-Star-Exsikkator (Input: AC 100-240 V/50-60 Hz, 2 A Max., Output: 24 V DC, 5 A) mit Steckeraufsatz EU oder Inklusive Netzteil für den Control-Big Star Exsikkator und Control-Maxi 2 Exsikkator (Input: AC 100-240 V/50-60 Hz, 3,5 A Max., Output: 24 V DC, 10 A) mit Steckeraufsatz EU.

Ausführung	Außenmaße mm	ME	VE	Artikel-Nr.	Aktionspreis/VE
SICCO Control-Star Exsikkatoren	310 x 525 x 375	Stück	1	V 1677-07	2.499,00 €
SICCO Control-Big Star Exsikkator	560 x 560 x 580	Stück	1	V 1679-07	3.599,00 €
SICCO Control-Maxi 2 Exsikkator	560 x 1150 x 580	Stück	1	V 1682-07	5.999,00 €*



SICCO – Handschuhboxen mit Schleuse

Scheiben: **klar** | Material: **PMMA** | Temperaturbeständigkeit: **-20 °C bis +70 °C** | Verwendung: **Normaldruck** | Stand: **Gummifüße**

Produktbeschreibung: Aluminiumrahmen mit Scheiben aus Acrylglas, Boden aus Polyethylen. Frontseite mit zwei Eingriffsöffnungen und einem Paar Handschuhe Größe 9 aus Naturkautschuk, zwei Kabeldurchführungen auf der Rückseite (rechts / links oben). Schleuse mit zwei Türen, Außentür mit Riegel um versehentliches Öffnen zu vermeiden, Tablett ragt bei Türöffnung in den Arbeitsraum zur einfachen Entnahme eingebrachter Produkte. Arbeitsraum und Schleuse inklusive je zwei Schlauch-Anschlüssen zur Begasung und Belüftung sowie passenden Schläuchen (2 x 5 m Begasungsschlauch aus PVC und 2 x 5 m Belüftungsschlauch aus PE).

Ausführung	Außenmaße mm	ME	VE	Artikel-Nr.	Aktionspreis/VE
SICCO Handschuhbox mit Schleuse	1210 x 700 x 600	Stück	1	V 1982-08	4.449,00 €*



Scheiben: **klar** | Material: **Borosilikat 3.3** | Temperaturbeständigkeit: **-20 °C bis +120 °C** | Verwendung: **Normaldruck** | Stand: **Gummifüße**

Produktbeschreibung: Aluminiumrahmen mit Scheiben aus hitzebeständigem Borosilikatglas 3.3, Frontseite mit Eingriffsöffnungen, Seitenwand rechts und Unterseite Boden aus Aluminium, Boden im Arbeitsraum aus Edelstahl, ein Paar Handschuhe Größe 9 aus Naturkautschuk, zwei Kabeldurchführungen auf der Rückseite (rechts / links oben). Schleuse mit zwei Türen, Außentür mit Riegel um versehentliches Öffnen zu vermeiden, Tablett ragt bei Türöffnung in den Arbeitsraum zur einfachen Entnahme eingebrachter Produkte. Arbeitsraum und Schleuse inklusive je zwei Schlauch-Anschlüssen zur Begasung und Belüftung sowie passenden Schläuchen (2 x 5 m Begasungsschlauch aus PVC und 2 x 5 m Belüftungsschlauch aus PE).

Ausführung	Außenmaße mm	ME	VE	Artikel-Nr.	Aktionspreis/VE
SICCO Handschuhbox Vitrum mit Schleuse	1210 x 700 x 600	Stück	1	V 1986-08	7.499,00 €*



*zuzügl. Spezialverpackung + Frachtkosten

Eine Marke von Bohlender

b.safe

Für jedes Gewinde der passende Sicherheitsverschluss

Optimieren Sie Ihre Laborflaschen für die HPLC-Anwendung.
Passgenau, sicher und sofort einsatzbereit!
www.bsafe.de/entnahme

Sie haben Fragen? +49 (0) 93 46-92 86-0 · info@bohlender.de



bsafe.de



Auf einen Blick

- Kompatibel mit automatischer Größenerkennung: HandyStep® touch, HandyStep® electronic, Gilson® Repetman®, Rainin AutoRep™ E
- Kompatibel ohne automatische Größenerkennung: HandyStep® S, HandyStep®, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M, Eppendorf® Multipette® 4780 und EDOS® 5221 (Wiedergegebene Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber)
- Entsprechen den Anforderungen der ISO 8655, mit Chargenzertifikat

Dispenser-Tips PD-Tips II

Lose, typ-codiert, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY*

Durch die patentierte Codierung erkennen HandyStep® touch und HandyStep® electronic von BRAND das Volumen der Tips automatisch. Aber auch mit allen anderen Geräten der HandyStep® Familie und mit Mehrfachdispensern anderer Hersteller sind die Tips kompatibel.

* Reine Rohmaterialien, Fertigung unter kontrollierten Raumbedingungen, Ständige Inprozesskontrollen, Optische Prüfungen, Chargenmanagement, Endprüfung vor Auslieferung, Geprüfte Funktionalität

Dispenser-Tips PD-Tips II	ME	VE	Artikel-Nr.	Aktionspreis/VE
0,1 ml, PP/LCP	100	100	705700	69,00 €
0,5 ml, PP/PE-HD	100	100	705702	59,00 €
1 ml, PP/PE-HD	100	100	705704	59,00 €
1,25 ml, PP/PE-HD	100	100	705706	59,00 €
2,5 ml, PP/PE-HD	100	100	705708	59,00 €
5 ml, PP/PE-HD	100	100	705710	59,00 €
10 ml, PP/PE-HD	100	100	705712	59,00 €
12,5 ml, PP/PE-HD	100	100	705714	59,00 €
25 ml, PP/PE-HD	100	50	705716	34,50 €
50 ml, PP/PE-HD	100	25	705718	19,50 €
0,5, 1, 1,25, 2,5, 5, 10, 12,5 ml, PP/PE-HD/LCP	Set	je 20 Stück	705720	85,00 €



Dispenser-Tips PD-Tips II

Einzeln verpackt, typ-codiert,
BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY**, steril



Multi-Dispensieren mit dem HandyStep® touch



** BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY STERILE:
zusätzlich frei von humaner DNA,
RNase, DNase, Pyrogenen

Dispenser-Tips PD-Tips II	ME	VE	Artikel-Nr.	Aktionspreis/VE
0,1 ml, PP/LCP	100	100	705730	149,00 €
0,5 ml, PP/PE-HD	100	100	705732	133,00 €
1 ml, PP/PE-HD	100	100	705734	133,00 €
1,25 ml, PP/PE-HD	100	100	705736	133,00 €
2,5 ml, PP/PE-HD	100	100	705738	133,00 €
5 ml, PP/PE-HD	100	100	705740	133,00 €
10 ml, PP/PE-HD	100	100	705742	133,00 €
12,5 ml, PP/PE-HD	100	100	705744	133,00 €
25 ml, PP/PE-HD	100	25	705746	37,25 €
50 ml, PP/PE-HD	100	25	705748	38,75 €

labbox

www.labbox.de

lab
life
made
easy

20 YEARS



KONSTANT NIEDRIGE PREISE | SCHNELLE LIEFERUNG | GELD-ZURÜCK-GARANTIE

LAUDA Hydro Wasserbäder

LAUDA

Universell, zuverlässig und für den Dauerbetrieb gemacht

Die **Hydro-Reihe** bietet ein breites Spektrum an Wasserbädern für vielfältige Laboranwendungen. Alle Wasserbäder bieten einen Temperaturbereich von bis zu 100 °C und ermöglichen so auch Anwendungen im Siedebereich. Die **LAUDA Hydro Wasserbäder** sind zuverlässig, nahezu wartungsfrei und für den Dauerbetrieb im Labor bestens gerüstet.

	ME	VE	Artikel-Nr.	Aktionspreis/VE
LAUDA Wasserbad Hydro H 8	Stück	1	L002901	999,00 €
LAUDA Wasserbad Hydro H 16	Stück	1	L002902	1.049,00 €
LAUDA Wasserbad Hydro H 22	Stück	1	L002903	1.199,00 €
LAUDA Wasserbad Hydro H 24	Stück	1	L002904	1.229,00 €
LAUDA Wasserbad Hydro H 41	Stück	1	L002905	1.349,00 €



ALL FOR LAB

ISOLAB® 30
YEARS

ISOLAB Laborgeräte GmbH |
Am Dillhof 2 | 63863 Eschau | Deutschland |
info@isolab.de | www.isolab.de



PRODUKTNEUHEIT!

ISOLAB® Sealing Film

Zum schnellen, sauberen Verschließen

Verschlussfolie ISOLAB® Sealing Film sorgt für eine gute Abdichtung von Gefäßen wie Becher oder Erlenmeyerkolben und hilft, Verdunstung und Kontamination zu reduzieren.

Format:

Rolle 38 m × 10 cm,
in der praktischen Box
mit integriertem
Schneidewerkzeug.



	ME	VE	Artikel-Nr.	Aktionspreis/VE
ISOLAB® Sealing Film	Stück	1	058.01.004	14,90 €

Attraktive Rabatte
finden Sie in
unserm Shop.

Julabo
THE TEMPERATURE CONTROL COMPANY

VALEGRO™

VALEGRO: die neueste Generation von JULABO Umlaufkühlern

Mit den brandneuen VALEGRO Umlaufkühlern bringt JULABO moderne, leistungsstarke Kühlgeräte mit natürlichem Kältemittel auf den Markt. Die Umlaufkühler wurden mit größtem Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und Betriebssicherheit innerhalb eines Arbeitstemperaturbereichs von -20 ... +40 °C entwickelt.

Die neuen Umlaufkühler punkten mit einer im Verhältnis zu der kleinen Baugröße sehr starken Leistung.



Laborabzüge für jeden Einsatz

Perfekt abgestimmt auf Ihre Anwendung bieten wir Ihnen den geeigneten Laborabzug zertifiziert nach DIN EN 14175.
Farbe: Lichtgrau (ähnlich RAL 7035); Metalltragrahmen: Taubenblau (ähnlich RAL 5014).

- Ausstattung:**
- Elektronische Steuerung MA95FLOW mit Display, akustischem und optischem Alarm
 - Mehrsprachige Bediensoftware
 - Vertikaler Frontschieber mit horizontal verschiebbaren Sicherheitsgläsern
 - Sperrvorrichtung bei Scheibenöffnung 50 cm
 - Sicherheitsvorrichtung SAFETY-BLOCK des Frontschiebers gegen Herabfallen bei Seilbruch
 - Auskleidung HPL, Arbeitsplatte aus Vollkeramik mit massivem Wulstrand
 - LED Beleuchtung IP65 (600 LUX) in der Abzugsdecke

- 1 Abzug für allgemeinen Gebrauch
- 2 Abzug mit Wägeplatte
- 3 Pulverabzug
- 4 Säureabzug
- 5 Tiefabzug
- 6 Begehbarer Abzug

Optional: Filterbox

Optional: Abwesenheitssensor

Optional: Seitenfenster

Optional: Airflow Control

Optional: Medienleiste an der Seite

Optional: Sicherheitsschrank (Chemikalienschrank/ Säure-Laugenschrank)

Optional: Ventilator auf der Abzugsdecke

Optional: Vorrichtung für Stativstangen aus nichtrostendem Stahl

Optional: Trichterbecken/ Spülbecken



Laborabzug, APL Vollkeramik (Gres)	Innenmaße B x T mm	Außenmaße B x T x H mm	ME	VE	Artikel-Nr.	Aktionspreis/VE
900 mm*	900 x 750	1045 x 830 x 2355**	Stück	1	MA95EVO6030ZEM	9.235,00 €
1200 mm*	1200 x 750	1345 x 830 x 2355**	Stück	1	MA95EVO6050ZEM	9.660,00 €
1500 mm*	1500 x 750	1645 x 830 x 2355**	Stück	1	MA95EVO6060ZEM	9.978,00 €

*ab Werk, ohne Montage **Höhe mit geöffnetem Frontschieber: 2750 mm

Figurbetonter, moderner Schnitt.



Laborkittel



Der Laborkittel besteht aus 100 % Baumwolle mit ca. 220 g/m² und bietet dadurch einen exzellenten Tragekomfort. Durch den figurbetonten Schnitt in klassischem Weiß sitzt er modern und gleichzeitig professionell.

- Reverskragen mit geradem Schnitt (Herrenmodell) oder Stehkragen mit ausgestelltem Schnitt (Damenmodell)
- zwei Seitentaschen
- eine Brusttasche
- verdeckte Knopfleiste
- langarm, knielang

Modell	Größe	ME	VE	Artikel-Nr.	Aktionspreis/VE
Reverskragen (Herren)	32 – 64	Stück	1	4711-H-Größe	22,49 €
Stehkragen (Damen)	32 – 46	Stück	1	4711-D-Größe	22,49 €

LabHEAT® Standardheizhauben Serie KM-G

In chemischen und biotechnischen Laboratorien gehören diese Heizhauben auch heute noch zur Standardausrüstung, da viele Reaktionen in diesen Bereichen temperaturabhängig ablaufen.

- Qualitativ hochwertige Ausführung für Rundkolben **traditionell von Hand gehäckt**
- Flexibler Glasseide-Heizkörper **gewährleistet eine gleichmäßige Wärmeübertragung sowie eine schonende Behandlung der Glaskolben**
- Betriebstemperaturen bis 450°C möglich
- ab 500 ml mit einem Bodenloch ø 60 mm
- serienmäßig mit vier Befestigungshaken **mit entsprechenden Zubehör können die Heizhauben mit wenigen Handgriffen kippsicher aufgestellt oder problemlos in vorhandene Versuchs- und Arbeitsaufbauten eingesetzt werden**
- mit Heizzonen-/Stufenschalter und Personenschutzschalter (FI)



ISOHEAT®

Kolbeninhalt ml	Heizleistung W	Heizzonen	ME	VE	Artikel-Nr.	Aktionspreis/VE
25	65	1	Stück	1	95000025	260,00 €
50	75	1	Stück	1	95000050	265,00 €
100	120	1	Stück	1	95000100	265,00 €
250	180	2	Stück	1	95000250	270,00 €
500	250	2	Stück	1	95000500	275,00 €
1.000	450	2	Stück	1	95001000	310,00 €
2.000	600	2	Stück	1	95002000	365,00 €
3.000	800	2	Stück	1	95003000	420,00 €
4.000	900	2*	Stück	1	95004000	455,00 €
5.000	1200	2*	Stück	1	95005000	565,00 €
6.000	1400	2*	Stück	1	95006000	660,00 €
10.000	2000	2*	Stück	1	95010000	830,00 €
20.000	2200	2*	Stück	1	95020000	1.220,00 €

*auch mit 4 Heizzonen lieferbar

BRAND NEW

memmert



**You set the rules.
We make them last.**



Der neue Memmert ULT-Gefrierschrank – erleben Sie unsere neue Generation hochpräziser Klima- und Temperiergeräte, in denen smarte Innovationen auf zeitlose Qualität trifft.

Mit einem Temperaturbereich von -50 bis -86 °C schützt der ULT-Gefrierschrank wertvolle biologische Proben über lange Zeiträume zuverlässig unter konstanten Lagerbedingungen.

Entdecken Sie den neuen ULT-Gefrierschrank unter memmert.com/ult



**We do steady, so you
can do revolutionary.**

Der neue Memmert CO₂-Inkubator – erleben Sie unsere neue Generation hochpräziser Klima- und Temperiergeräte, in denen smarte Innovationen auf zeitlose Qualität trifft.

Mit einem kondensationsfreien Betrieb bei 37 °C und 95 % rH und präziser CO₂ / O₂-Regelung gewährleistet der ICO CO₂-Inkubator eine stabile und reproduzierbare Zellkultivierung – ausgelegt für höchste Ansprüche in Sachen Qualität, Präzision und Verlässlichkeit.

Entdecken Sie den ICO unter memmert.com/ico



ADVANCED PELTIER TECHNOLOGY

www.memmert.com

++ ABVERKAUF ++ NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT ++

TL 7000-M1/10, TitroLine® 7000

TL 7000-M1/10, TitroLine® 7000 Grundgerät mit Magnetrührer TM 235 und 10 ml Wechseinheit WA 10, inkl. Braunglasflasche für Titrierreagenz, GL 45 und S 40-Flaschenadapter, Schläuche, Abtropfröhrchen und Titrierspitze



	ME	VE	Artikel-Nr.	Abverkauf
TL 7000-M1/10, TitroLine® 7000 Grundgerät	Stück	1	285220140	6.332,00 € 4.749,00 €

Die Elektrode ist nicht im Lieferumfang enthalten.



25% RABATT

xylem

Fasspumpe

für Säuren und Laugen
ET: 120 cm



	ME	VE	Artikel-Nr.	Abverkauf
Fasspumpe für Säuren und Laugen	Stück	1	5762-0101	2.078,05 € 1.558,00 €



25% RABATT

burkle

Laborflasche GLS 80 WH, 50.000 ml

mit Schraubverschluss und Ausgießring



	ME	VE	Artikel-Nr.	Abverkauf
Laborflasche GLS 80 WH, 50.000 ml	Stück	1	1200154	2.135,16 € 1.525,00 €



Inhalt 50 Liter!

25% RABATT

DWK LIFE SCIENCES
DURAN WHEATON KIMBLE

Mikrozentrifuge Heraeus PICO 21



	ME	VE	Artikel-Nr.	Abverkauf
Mikrozentrifuge Heraeus PICO 21	Stück	1	75002415	3.110,00 € 2.332,00 €



25% RABATT

thermo scientific

PIPETTENSERVICE – AKKREDITIERT NACH ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17025:2017

- Kalibrationsservice für alle gängigen Pipettenmarken
- Verschiedene Servicelinien – passend zu Ihren Anforderungen
- Kunden SOP Pipette wird nach Kundenwunsch kalibriert
- Rechtzeitige Benachrichtigung zum nächsten Kalibriertermin
- Schnelle Durchlaufzeit

Mehr Infos finden Sie auf shop.ruprechter.at



Ruprechter GmbH
Schönau 3, A-6252 Breitenbach
Tel. +43 5338 61101 0
verkauf@ruprechter.at, shop.ruprechter.at